

# SNOWBALL MOTOR



[www.snowballmotor.com](http://www.snowballmotor.com)

# รถปูผิวถนนลาดยาง

แขนบูมไฮดรอลิก  
ปรับสภาพผิวถนน



ชุดสปริงแอนด์



ชุดปูผิวถนน



ชุดบดเรียบ ขึ้น-ลง แยกอิสระ:



## รถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ

- ถังบรรจุน้ำยาง : ขนาดความจุ 1,000 ลิตร
- ถังบรรจุน้ำมัน : ขนาดความจุ 5 ลบ.ม.
- ชุดปูผิวถนน : หน้ากว้างการทำงาน 2,400 มิลลิเมตร
- ชุดบดเรียบ : ใช้บดอัดหลังการปูผิวทาง
- แปรกวาดถนน : ใช้ทำความสะอาดก่อนการซ่อมบำรุง

ราคา

18,500,000 บาท

## รถบรรทุก ชนิด 10 ล้อ

- ถังบรรจุน้ำยาง : ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
- ถังบรรจุน้ำมัน : ขนาดความจุ 7 ลบ.ม.
- แขนบูมไฮดรอลิก : สำหรับการปะซ่อมหลุม
- ชุดปูผิวถนน : หน้ากว้างการทำงาน 2,400 มิลลิเมตร
- ชุดบดเรียบ : ใช้บดอัดหลังการปูผิวทาง
- แปรกวาดถนน : ใช้ทำความสะอาดก่อนการซ่อมบำรุง

ราคา

23,000,000 บาท

www.snowballmotor.com

# SPECIFICATION

www.snowballmotor.com

## อุปกรณ์หลัก

<b>ชุดแขนบูมไฮดรอลิก</b>	แขนบูมเคลื่อนที่แบบพับ 3 ส่วน ติดตั้งเหนือห้องโดยสาร ยืดออกทำงานด้านหน้าได้ 3,600 มิลลิเมตร ยืดออกทำงานด้านซ้ายของตัวรถได้ 1,700 มิลลิเมตร หัวฉีดพ่นหมุนทำงาน 360 องศา สามารถเลือกทำงานพ่นหินย่อย และการฉีดน้ำยาง หรือทำงานพร้อมกันได้
<b>จอควบคุม</b>	จอควบคุมระบบสัมผัส แสดงเมนูการทำงาน ขนาด 10 นิ้ว สามารถตรวจเช็คข้อมูลการทำงานได้บนหน้าจอ
<b>กล้องมองหลัง</b>	ติดตั้งตอนท้ายของตัวรถ เพื่อถ่ายภาพพื้นที่ในขณะทำงาน
<b>จอแสดงผล</b>	แสดงผลภาพจากกล้องมองหลัง ขนาด 5 นิ้ว ติดตั้งภายในห้องโดยสาร
<b>จอยสติ๊ก</b>	ใช้ควบคุมการปล่อยหินและน้ำยาง สามารถกำหนดทิศทางการทำงานของชุดแขนบูมไฮดรอลิก
<b>เครื่องยนต์ช่วย</b>	เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ
<b>ถังบรรจุน้ำสะอาด</b>	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร สามารถสร้างแรงดันน้ำได้
<b>ถังบรรจุน้ำมัน</b>	ติดตั้งจำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ระบายแรงดัน
<b>ถังบรรจุน้ำยาง</b>	วัสดุทำด้วยเหล็ก พร้อมระบบทำความร้อน <b>ขนาดความจุ 1,000 ลิตร (สำหรับรถ 6 ล้อ) หรือ 2,000 ลิตร (สำหรับรถ 10 ล้อ)</b>
<b>ถังบรรจุน้ำ</b>	วัสดุทำด้วยเหล็ก มีระบบยกเทท้ายไฮดรอลิก <b>ขนาดความจุ 5 ลบ.ม. (สำหรับรถ 6 ล้อ) หรือ 7 ลบ.ม. (สำหรับรถ 10 ล้อ)</b>
<b>เครื่องเป่าลม</b>	อัตราการเป่าลมสูงสุด 500 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
<b>บล็อกโรยหิน</b>	ติดตั้งบริเวณท้ายของตัวรถ มีช่องโรยหินจำนวน 8 ช่อง สามารถกำหนดเลือก เปิด - ปิด ช่องปล่อยหินแบบแยกอิสระ หน้ากว้างการทำงาน 2,400 มิลลิเมตร และสามารถสไลด์ไปทำงานด้านซ้ายของตัวรถได้ 500 มิลลิเมตร
<b>ชุดสเปรย์น้ำยาง</b>	ติดตั้งบริเวณท้ายของตัวรถ มีชุดหัวฉีดน้ำยางจำนวน 8 หัว สามารถกำหนดเลือก เปิด - ปิด หัวฉีดน้ำยางแบบแยกอิสระ หน้ากว้างการทำงาน 2,400 มิลลิเมตร และสามารถสไลด์ไปทำงานด้านซ้ายของตัวรถได้ 500 มิลลิเมตร
<b>บาร์ลาก</b>	ติดตั้งบริเวณท้ายของตัวรถ พ่วงกับบล็อกโรยหินและชุดสเปรย์น้ำยาง สามารถปรับ ขึ้น - ลง ได้ตามความเหมาะสม เพื่อเกลี่ยวัสดุให้มีระนาบเท่ากัน หน้ากว้างการทำงาน 2,400 มิลลิเมตร
<b>กล่องเก็บอุปกรณ์</b>	ติดตั้งกล่องเก็บอุปกรณ์ จำนวน 2 กล่อง บริเวณด้านข้างของตัวรถ เพื่อเก็บอุปกรณ์ในการทำงาน และเครื่องมือมาตรฐานประจำรถ

## อุปกรณ์เสริม

<b>ชุดแปรงกวาด</b>	สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทำงานซ่อมบำรุง
<b>ชุดสเปรย์แอนด์</b>	สำหรับฉีดพ่นน้ำยางในพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้ ความยาว 10 เมตร
<b>ชุดบลูเรียบ</b>	ติดตั้งบริเวณท้ายของตัวรถ ใช้ขัดอัดพื้นผิวหลังการปูผิวถนน เพื่อเพิ่มความแน่นให้กับผิวทาง
<b>ชุดพาระบบแก๊ส</b>	หัวเผาขนาด 3.5 นิ้ว สายยาว 10 เมตร พร้อมถังแก๊ส LPG ขนาด 12 กิโลกรัม มีเกจวัดแรงดันและวาล์วกันไฟย้อน ใช้ในการเผาหน้างานเดิม ก่อนปูงานใหม่

# สะดวก รวดเร็ว ออกปฏิบัติงานได้ทันที

## ขั้นตอนการทำงาน

### ปรับสภาพผิวถนน



เป่าลม



ฉีดน้ำยาง



พ่นหินย่อย



ฉีดพ่นแบบผสมเย็น

### ปูผิวถนน




ลาดยาง



โรยหิน



เกลี่ยพื้น



ลาดยางพร้อมโรยหิน

# ผลงานการทำงาน



## รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ราคา

3,600,000 บาท



## รถบรรทุกน้ำแบบอนบกประสงค์

เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งปั้มสูบน้ำ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตรต่อนาที ทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ราคา

2,700,000 บาท



## รถแทรกเลอร์แบบท้ายลาดขนต่ำ

เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 12 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า เป็นกระบะพื้นเรียบ ท้ายลาดขนต่ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิเมตร ติดตั้งสะพานสำหรับให้เครื่องจักร ขึ้น-ลง ได้ง่ายและสะดวก

ราคา

5,500,000 บาท



## รถสุขาเคลื่อนที่

เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ประกอบด้วยห้องสุขาจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ห้อง แบ่งเป็นห้องน้ำหญิง 5 ห้อง ชาย 2 ห้อง และห้องสุขาพิเศษสำหรับผู้พิการพร้อมลิฟต์ขึ้น-ลง จำนวน 1 ห้อง มีช่องสำหรับปัสสาวะสำหรับผู้ชายพร้อมที่กั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง อ่างล้างมือจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด

ราคา

8,900,000 บาท



## รถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมระบบฉีดโฟม

เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งถังบรรททุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร และถังบรรจุน้ำโฟมขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร สร้างด้วยอลูมิเนียม พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์สำหรับการดับเพลิงครบชุด

ราคา

13,000,000 บาท



## รถกึ่งพ่วงหางลากแบบขนต่ำ

เป็นรถหัวลาก ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 400 แรงม้า มีหางพ่วงพื้นต่ำความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร เป็นชุดกึ่งพ่วงแบบขนต่ำไม่น้อยกว่า 3 เฟลา มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 15,000 มิลลิเมตร ติดตั้งสะพานสำหรับให้เครื่องจักร ขึ้น-ลง ได้ง่ายและสะดวก

ราคา

7,900,000 บาท



## รถกระเช้าไฟฟ้าชนิดปิคอัพ

เป็นรถยนต์บรรทุกทุกแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้านท้ายของกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิกและชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

ราคา 2,300,000 บาท



## รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ

เป็นรถยนต์บรรทุกทุก ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้านท้ายของกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิกและชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

ราคา 2,700,000 บาท



## รถบรรทุกเท้าย

เป็นรถยนต์บรรทุกทุก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ด้านหลังหัวเก๋งติดตั้งกระบะเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร สามารถ เปิด-ปิด ได้ทั้ง 3 ด้าน กระบะด้านท้ายสามารถยกเทได้ด้วยระบบไฮดรอลิก

ราคา 2,100,000 บาท



## รถบรรทุกเท้ายัดติดตั้งเครนพิชไฮดรอลิก

เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิดแบบเปิดเท้ายัดพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

ราคา 2,700,000 บาท



## รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ

เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ด้านท้ายของกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิกและชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

ราคา 2,900,000 บาท



## รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก

เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 1.20 ลูกบาศก์เมตร

ราคา 6,800,000 บาท



## รถดักรถนำขุดหลัง

ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดล้อหน้าเล็ก ล้อหลังใหญ่ ประกอบด้วยแขนตักติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ และแขนขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ แขนขุดดินเป็นชนิดเลื่อนทำงาน ซ้าย-ขวา การตัก และการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

ราคา

3,500,000 บาท



## รถบดล้อเหล็ก

ล้อหน้าเป็นเหล็ก และล้อหลังเป็นยาง เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า น้ำหนักสิ้นสละเทือนสูงสุดของล้อหน้าไม่น้อยกว่า 20 ตัน

ราคา

3,300,000 บาท



## รถตัดหญ้าไถล้าทาง

เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า สามารถตัดหญ้าไถล้าทางได้หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร

ราคา

2,600,000 บาท



## รถดักล้อยาง

เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม ขนาดความจุบั๊กไม่น้อยกว่า 2.30 ลูกบาศก์เมตร

ราคา 4,700,000 บาท



## รถบดล้อเหล็กสันสะท้อน หน้า-หลัง

เป็นรถบดสันสะท้อนล้อหน้าและล้อหลังเป็นเหล็ก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ตัน

ราคา 4,500,000 บาท



## รถตัดหญ้าไหล่ทาง

เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ติดตั้งแขนบูมแบบคานคู่ขนาน สามารถตัดหญ้าไหล่ทางได้หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร

ราคา 2,900,000 บาท





บริษัท สโนว์บอล มอเตอร์ จำกัด

☎ : 065-520-4999

✉ : snowballmotor@gmail.com

📍 : 107 ซอยลาดพร้าววังหิน 60 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว ทท. 10230

ตัวแทนจำหน่าย